



## DÉPÔT SHELL BERTRANGE - SEVESO III



Shell Luxembourgeoise S.à.r.l

Dépôt Bertrange

7, rue de l'Industrie

L-8005 Bertrange

Tél: 00.352.31.11.41.1

## INFORMATION GÉNÉRALE

- Le dépôt Shell de Bertrange est un centre de stockage de carburant pétrolier pour les essences et le diesel. Nous réceptionnons et stockons le carburant venant par train d'Allemagne ou de Belgique puis le redistribuons par camions aux stations Shell du G.D du Luxembourg.
- Notre site est classé « SEVESO – Seuil Haut (seuil maximal) ».
- Nous appliquons les règles définies par la loi en matière de prévention et de sécurité, ainsi que sur la gestion des risques et des accidents majeurs. Un rapport de sécurité reprenant tous les scénarios en cas d'incident majeur est établi puis transmis et est visé par l'autorité compétente. Le site de Bertange est audité au moins une fois par an par les autorités compétentes en plus des contrôles aléatoires
  - dernière inspection: 26/11/2019
  - prochaine inspection: 22/09/2020  
05/2019

## MESURES EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR

- Les principaux scénarios d'accidents majeurs sont:
  - le feu, l'explosion et les fuites de produits.
- Pour le feu et l'explosion, le dépôt est équipé d'un système automatique de lutte incendie. Le système est continuellement maintenu et testé.
- Les réservoirs de stockage ou « tanks » sont placés sur une zone étanche permettant le confinement total en cas de fuite. Le cas échéant, les liquides sont traités, extraits avant d'être éliminé par un centre agréé
- L'ensemble des obligations, des scénarios et des moyens de lutte sont repris dans le plan d'urgence Interne et Externe (PUI / PUE):
  - PUI: est déclenché par le Terminal Manager de Bertrange
  - PUE: ne peut être déclenché que par le Ministre de l'Intérieur
- Des exercices sont effectués tout au long de l'année avec les services d'urgence. Le but étant de familiariser les secours avec nos installations et ainsi, agir le plus efficacement possible en cas d'accident majeur.

# CONTACTS UTILES-EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR

## Conduite à tenir

- Appelez le 112 (numéro de secours européen)
- Suivre les instructions et les recommandations des services de secours
- Contact Shell : + 352 31.11.41.60.40

## Caractéristiques dangereuses du diesel et de l'essence



Dangereux, nocif et irritant



Inflammable



Polluant pour l'environnement



Produit dangereux pour la santé

Pour toutes questions ou informations supplémentaires:

- [www.shell.lu](http://www.shell.lu)
- ou par tél au + 352 31.11.41.60.40



# DÉPÔT SHELL BERTRANGE : CAPACITÉ DE STOCKAGE

**DIESEL / B7**

**03: 953 m<sup>3</sup>**

**04: 743 m<sup>3</sup>**

**41: 8 906 m<sup>3</sup>**

**42: 12 550 m<sup>3</sup>**

**43: 8 825 m<sup>3</sup>**

**EURO 95/ E10**

**39: 1175 m<sup>3</sup>**


**40: 1238 m<sup>3</sup>**

**SUPER 98 /E5**

**37: 309 m<sup>3</sup>**

**EAU / INCENDIE**

**36: 3179 m<sup>3</sup>**



**IN** Déchargement carburant par train  
**OUT** Chargement carburant par camions



Dangereux, nocif et irritant



Inflammable



Polluant pour l'environnement



Produit dangereux pour la santé

TERMINAL MANAGER,  
 Responsable du dépôt pétrolier:  
 Hakim BOUZID





## Références documentaires

- Seveso directive:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN>

- Inspection du Travail et des Mines:

<https://itm.public.lu/fr.html>

- Ministère de l'environnement:

<https://mecdd.gouvernement.lu/fr.html>